


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, Е-
mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
Шляпиной Марине Сергеевне

623950, Свердловская обл., г. Тавда,
КУЙБЫШЕВА УЛ., Д.7А



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109120561 от 09.01.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
от 26.01.2024 № 66-04-13/09-02-273-2024

При проведении профилактического визита с 19.01.2024г по 26.01.2024г
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

	наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес	623950, Свердловская обл., г. Тавда, КУЙБЫШЕВА УЛ., Д.7А
дата регистрации	04.12.2002
ИНН/ОГРН	6634007832 / 1026601905098

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3
комбинированного вида (623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул.Куйбышева, 7а)
рассмотрении представленных документов: акта от 26.01.2024г., протоколов отбора от
19.01.2024г, протоколов испытаний , протокола
осмотра и др. документов

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Привести в соответствие с нормативными величинами параметры микроклимата в помещениях в 1 младшей	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.34.	09.09.2024

	и старшей группе А. Представить документ, подтверждающий выполнение предписания (протокол измерений микроклимата).			
2.	Обеспечить приведение в соответствие с нормативным уровнем показатели искусственного освещения в группах 1 младшей и старшей группе А. Представить документ, подтверждающий выполнение предписания (протокол замеров освещенности).	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.54.	09.09.2024
3.	Обеспечить соблюдение требований п. 2.7 по обеспечению точности и последовательности технологических процессов в пищеблоке образовательной организации. Оборудовать умывальные раковины в каждом цехе пищеблока, выделить отдельный стол для обработки кур.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.7.	09.09.2024
4.	Обеспечить соблюдение требования п. 8 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 о соответствии наименований блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, их наименованиям указанным в технологических документах.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.8.	09.09.2024
5.	Заменить моечные ванны с дефектами покрытия в овощном цехе, эмалированную посуду с дефектами эмали, сколами, заменить алюминиевую посуду для приготовления блюд на емкости из нержавеющей стали.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	09.09.2024
6.	Обеспечить отделку пола стен помещений пищеблока позволяющую проводить ежедневную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	09.09.2024
7.	Складское помещение оборудовать приборами для измерения температуры воздуха и относительной влажности.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.13.	09.09.2024
8.	Линию раздачи обеспечить термометром контроля температуры блюд с целью минимизации риска теплового воздействия.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	5.1.	09.09.2024
9.	Примерное меню дополнить информацией о содержании в готовых блюдах витаминов, минеральных веществ.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	09.09.2024
10.	Обеспечить организацию питания детей в соответствии с разработанным примерным меню. Обеспечить соблюдение норм питания.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.4.	09.09.2024
11.	Для дополнительного обогащения рациона питания детей обеспечить использование пищевой продукции промышленного выпуска, обогащенной витаминами и минеральными веществами, а также витаминных напитков промышленного выпуска.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.6.	09.09.2024
12.	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.	СП 2.4.3648-20	1.8.	09.09.2024
13.	Мясо-рыбный цех обеспечить необходимым количеством разделочных столов для соблюдения требований безопасности в процессе производства пищевой продукции	СП 2.4.3648-20	2.3.3.	09.09.2024
14.	Обеспечить покрытие столов, стульев в группах раннего возраста, игровой младшей группы, мебели в	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	09.09.2024

	приемной подготовительной группы без дефектов и повреждений, устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.			
15.	Заменить алюминиевую посуду для приготовления блюд на пищеблоке посудой, выполненной из нержавеющей стали. Заменить эмалированные кастрюли для доставки блюд в группы с отбитой эмалью (2 младшая группа, старшая группа). В группе раннего возраста заменить столовую посуду со сколами.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	09.09.2024
16.	Обеспечить покрытие мебели, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	09.09.2024
17.	Обеспечить покрытие пола на пищеблоке, позволяющее проводить качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	09.09.2024
18.	Устранить дефекты и повреждения стен и потолка подготовительной группы и лестничного марша (в правой части здания).	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	09.09.2024
19.	Привести в соответствие с нормативными величинами параметры микроклимата в помещениях в 1 младшей и старшей группе А. Представить документ, подтверждающий выполнение предписания (протокол измерений микроклимата).	СП 2.4.3648-20	2.7.1.	09.09.2024
20.	На пищеблоке в мясо-рыбном цехе обеспечить возможность проведения проветривания помещения в любое время года.	СП 2.4.3648-20	2.7.2.	09.09.2024
21.	В музыкальном зале оборудовать ограждающие устройства отопительных приборов.	СП 2.4.3648-20	2.7.5.	09.09.2024
22.	Обеспечить приведение в соответствие в нормативным уровнем показатели искусственного освещения в группах 1 младшей и старшей группе А. Представить документ, подтверждающий выполнение предписания (протокол замеров освещенности).	СП 2.4.3648-20	2.8.1.	09.09.2024
23.	Обеспечить соблюдение требования СП 2.4.3648-20 по очистке оконных стекол по мере загрязнения. Создать условия для проведения очистки оконных стекол в помещении мясо-рыбного цеха.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	09.09.2024
24.	Освещение в средней и 2 младшей группах обеспечить светодиодными лампами одного спектра излучения.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	09.09.2024
25.	Обеспечить замену неисправных перегоревших ламп в средней и 2 младшей группах.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	09.09.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 09.09.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания, с приложением подтверждающих документов
- 2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист- эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском
районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
надзор



Асташенко Наталья Анатольевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта, либо иной адрес, где непосредственно произошло вручение предписания

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА 09.01.2024 г.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66240041000109120561 от 09.01.2024г.

дата и время составления акта: 26.01.2024 г. 14 час. 00 мин. № 66-04-13/09-02-272-2024
место составления акта: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 комбинированного вида 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а ОГРН 1026601905098 ИНН 6634007832, чрезвычайно высокой категории риска
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 комбинированного вида 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 19.01.2024 г. 09 час. 30 мин.
по 26.01.2024 г. 14 час. 00 мин.
Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита
с 19.01.2024 г. 9 час. 30 мин.
по 26.01.2024 г. 14 час. 0 мин.
- Профилактический визит проведен:
Асташенко Наталья Анатольевна главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
- К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)
Сутягина Светлана Николаевна заведующий лабораторией, врач-бактериолог
Киприна Светлана Владимировна медицинской организации лаборатории контроля химических, физических факторов филиала
Измestьева Кристина Дмитриевна заведующий лабораторией, химик-эксперт медицинской организации лаборатории контроля химических, физических факторов филиала
Белобородова Оксана Валерьевна помощник врача по общей гигиене медицинской организации филиала
техник лабораторного контроля химических, физических факторов Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

эксперты (экспертные организации):
 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)
 Гаева Ольга Анатольевна
 Вотинова Татьяна Андреевна

области»

помощник врача по гигиене детей и подростков
 врач по общей гигиене

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
 Шляпина Марина Сергеевна – заведующий Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 3

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	

осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Список сотрудников
2. Результаты профилактических осмотров работников, информация об обязательных профилактических прививках, согласно Национального календаря прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, результаты флюорографических обследований. Заключительный медицинский акт о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудниками учреждения. Результаты прохождения гигиенического обучения и аттестации сотрудников.
3. Расписание занятий для всех возрастных групп.
4. Договор на медицинское обслуживание.
5. Примерное меню, утвержденное руководителем организации для всех возрастных групп. Накопительные ведомости. Журналы бракеража, здоровья сотрудников пищеблока, товарно-сопроводительные документы на поступающее сырье и пищевую продукцию.
6. Договор на вывоз ТБО, договор на вывоз и обращение с опасными отходами.
7. Паспорт пищеблока с расстановкой оборудования. Список технологического оборудования пищеблока. Акт проверки оборудования.
8. Договоры на проведение дератизации, дезинсекции, результаты обработок.
9. Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП.

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	19.01.2024г.	г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а	протокол осмотра
2) отбор образцов		г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а	протокол исследования
3) испытание		г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а	протокол лабораторного исследования
4) инструментальное исследование	19.01.2024 по 23.01.2024г.	г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а	протокол исследования
5) экспертиза	19.01.2024г. по 23.01.2024г.	г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а	экспертное заключение
6) истребование документов	19.01.2024г.	г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а	требование о предоставлении документов

11. По проведении профилактического визита установлено:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 комбинированного вида (623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Куйбышева, 7а)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СанПиН 1.2.3685-табл. 5.34.	ст. 28 п. 1		19.01.2024г.

	21			По результатам измерений параметров микроклимата 19.01.2024 г. в 10:30 час. в МКДОУ детский сад № 3 температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 5.34): в 1 младшей группе (измеренная температура 20,8 -21 градус при допустимой 22-24 градуса) и старшей группе А (температура воздуха 20.46 -20,5 градусов при допустимой 21-24 градуса). Протокол лабораторных испытаний от 23.01.2024 г. № П-04/00016-24 выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.5108. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016.
2.		табл.5.54.	ст.28 п.1	19.01.2024г. По результатам измерений искусственной освещенности в МКДОУ Детский сад №3 проведенных 19.01.2024 г. с 10:15 час до 12:15 час. уровень искусственной освещенности не соответствует нормативам (табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21) в 1 мл группе (уровень искусственной освещенности при общем освещении составляет 303 лк при допустимом уровне 400 лк) и в старшей группе А (уровень искусственной освещенности при общем освещении составляет 346 лк при допустимом уровне 400лк). Протокол лабораторных испытаний выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Экспертное заключение по результатам (испытаний) № 66-20-004 12- 64-2024 от 23 января 2024 г, выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015 г.)
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.7.	ст.17 п.1	19.01.2024г. При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий не обеспечивается поточность технологических процессов, последовательность: используется один разделочный стол для обработки мяса-рыбы и кур, отсутствуют умывальные раковины для обработки рук в мясо-рыбном и овощном цехах.
4.		2.8.	ст.17 п.1	19.01.2024г. В соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах. В примерном меню 5 дня наименование блюда: суп картофельный с макаронными изделиями. В меню требования блюдо имеет наименование суп лапша. В Примерном меню наименование второго блюда - рагу из отварного мяса говядины (из-за отсутствия мяса говядины блюдо заменено на рагу из мяса кур), в меню требования на 19 января блюдо имеет наименование "Картошка тушеная".
5.		2.9.	ст.17 п.1	19.01.2024г. Пищеблок недостаточно оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, отсутствуют умывальные раковины для мытья рук в мясо-рыбном и

6.		2.16.	ст.17 п.1	овощном цехах, моечные ванны в цехах с дефектами, используется алюминиевая посуда для приготовления блюд, эмалированная посуда имеет сколы, трещины. 19.01.2024г. Внутренняя отделка производственных помещений (горячий цех, цех мытья кухонной посуды) не позволяет качественно проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: отделка стен и пола имеет повреждения и дефекты.
7.		3.13.	ст.17 п.1	19.01.2024г. Складское помещение, расположенное в цехе для мытья овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха
8.		5.1.	ст.17 п.1	19.01.2024г. Отсутствует термометр контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия.
9.		8.1.2.	ст.17 п.2	19.01.2024г. В представленном примерном 10-дневном меню отсутствует информация о содержании в готовых блюдах минеральных веществ и витаминов, указывается только содержание в блюдах витамина С.
10.		8.1.4.	ст.17 п.2	19.01.2024г. Фактическое питание детей не соответствует разработанному, утвержденному руководителем образовательного учреждения примерному меню. В питании детей отсутствуют блюда из мяса говядины, используется мясо кур. По результатам анализа представленной накопительной ведомости за декабрь 2023 года в питании отсутствуют блюда из мяса говядины (хотя в примерном меню блюда из мяса говядины запланированы в течение 4 дней из 10), отсутствуют блюда из творога, нет сыра.
11.		8.1.6.	ст.17 п.2	19.01.2024г. В примерном десятидневном меню отсутствует пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенная витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки для дополнительного обогащения рациона питания детей витаминами и микроэлементами.
12.	СП 2.4.3648-20	1.8.	ст.32 п.1	19.01.2024г. Отсутствует возможность оценки уровней искусственной освещенности в образовательной организации: протоколы замеров искусственной освещенности по результатам контроля соблюдения норм освещенности в порядке производственного контроля не представлены.
13.		2.3.3.	ст.17 п.1	19.01.2024г. Для разделки мяса-рыбы, кур используется один разделочный стол
14.		2.4.3.	ст.28 п.1	19.01.2024г. Покрытие столов и стульев в группах раннего возраста, приемной подготовительной группы, игровой младшей группы имеет дефекты и повреждения.
15.		2.4.6.2.	ст.17 п.1	19.01.2024г. На пищеблоке используют алюминиевые баки для приготовления пищи. Во 2 младшей группе(10), старшей группе (9) для доставки пищи в группы используют эмалированные кастрюли с отбитой эмалью. В группе раннего возраста используется посуда со сколами.
16.		2.4.9.	ст.28 п.1	19.01.2024г. Покрытие столов и стульев в группах раннего возраста, приемной подготовительной группы, игровой младшей группы имеет дефекты и повреждения.

17.	2.5.2.	ст.28 п.1	19.01.2024г. Пол на пищеблоке покрыт плиткой, часть плитки местами отсутствует, что не позволяет качественно проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
18.	2.5.3.	ст.23 п.1	19.01.2024г. Стены и потолок лестничного марша (справа в здании) стены и потолок подготовительной группы имеют дефекты и повреждения, что не обеспечивает качественную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.
19.	2.7.1.	ст.28 п.1	19.01.2024г. По результатам измерений параметров микроклимата 19.01.2024 г. в 10:30 час. в МКДОУ детский сад № 3 температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 в 1 младшей группе (измеренная температура 20,8 -21 градус при допустимой 22-24 градуса) и старшей группе А (температура воздуха 20.46 -20,5 градусов при допустимой 21-24 градуса). Протокол лабораторных испытаний от 23.01.2024 г. № П-04/00016-24 выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.5108. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016.
20.	2.7.2.	ст.28 п.1	19.01.2024г. На пищеблоке в мясо-рыбном цехе отсутствует возможность проведения проветривания помещения: окна закрыты пленкой.
21.	2.7.5.	ст.28 п.2	19.01.2024г. В музыкальном зале отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.
22.	2.8.1.	ст.28 п.1	19.01.2024г. По результатам измерений искусственной освещенности в МКДОУ Детский сад №3 проведенных 19.01.2024 г. с 10:15 час до 12:15 час. уровень искусственной освещенности не соответствует нормативам (табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21) в 1 мл группе (уровень искусственной освещенности при общем освещении составляет 303 лк при допустимом уровне 400 лк) и в старшей группе А (уровень искусственной освещенности при общем освещении составляет 346 лк при допустимом уровне 400лк). Протокол лабораторных испытаний выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).
23.	2.8.3.	ст.23 п.1	19.01.2024г. Нарушается требование СП 2.4.3648-20 по очистке оконных стекол по мере загрязнения. В связи с тем, что окно мясо-рыбного цеха постоянно закрыто пленкой, очистка оконных стекол не проводится.
24.	2.8.5.	ст.28 п.1	19.01.2024г. В старшей, 2 младшей, 1 младшей и группе раннего возраста используются светодиодные лампы с разным световым излучением.
25.	2.8.9.	ст.28 п.2	19.01.2024г.

				В средней и 2 младшей группах имеются неисправные перегоревшие лампы.
--	--	--	--	---

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Акты отбора проб от 19.001.2024 г.
- 2) Протоколы измерений физических факторов от 19.01.2024 г.
- 3) Протоколы испытаний от 23.01.2024 г. № П-04/00016-24, П-04-00017-24, 04-00251-24
- 4) Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 23.01.2024 г.

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах Асташенко Наталья Анатольевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849401

Владелец Шляпина Марина Сергеевна

Действителен с 31.08.2025 по 31.08.2026